

40 JAHRE ALU KAUPP



Pfalzgrafenweiler

Familienunternehmen seit 1977

D-72285 Pfalzgrafenweiler ■ Maybachstraße 3

Tel.: +49(0)7445/81044 · Fax: +49(0)7445/81047

E-Mail: info@alukaupp.de

Internet: www.alukaupp.de

Über 5000 zufriedene Kunden...

1977 1987 1997 2007 2017

*Sichern Sie sich Ihren
Jubiläumsrabatt!*



Schauen Sie sich unseren **Film**
zum Montageaufbau an...
www.alukaupp.de

Bringen Sie ein digitales Foto und die
Maße Ihrer Bausituation mit und wir
beraten Sie direkt und kompetent über
Ihre Möglichkeiten und den Kostenrahmen



Wir sollten uns mal kennenlernen!



Exklusive Wintergärten



Die Firma Metallbau-Kaupp wurde im Jahre 1977 als Drei-Mann-Betrieb vom Seniorchef Eduard Kaupp und seiner Frau Dagmar gegründet mit Produktionsschwerpunkten im Bereich Wintergarten, Terrassenverglasungen, Vorbauten, Türen, Fenstern und Überdachungen. Durch Gespür für weiteres Wachstum, Marktorientierung und Kompetenz wurde ein stetig wachsendes Auftragsvolumen geschaffen, das später von den Söhnen Peter und Matthias Kaupp sowie der Seniorchefin Dagmar Kaupp tatkräftig vorangetrieben und als Firma Alu-Kaupp GmbH übernommen wurde. Die Firma Alu-Kaupp liefert heute Komplettlösungen rund um das Thema Wintergarten und Terrassenverglasungen in isolierter und unisolierter Ausführung nicht nur regional, sondern ist auch stark im Raum München und in der Schweiz bekannt für ihre Qualität und Zuverlässigkeit.

Mit dem eigens entwickelten Dachsystem „Valeo Tectum“ wurden 2014 neue Maßstäbe im Bereich Terrassendach gesetzt.

Der Betrieb siedelte 1995 an den jetzigen Standort Pfalzgrafenweiler. In den großen Montagehallen und geräumigen Büroräumen arbeiten heute 10 Mitarbeiter mit Erfahrung und hohem Dienstleistungsbewusstsein. Moderne Maschinen und technisches Know-how versprechen eine hohe Produktions- und Qualitätssicherheit.

In attraktiven Ausstellungsräumen können die fertigen Konstruktionen jederzeit besichtigt werden.

Obwohl Technik und Ausstattung laufend auf den neuesten Stand gebracht werden, behält das Bewährte seinen Stellenwert.

Das Geheimnis unseres Erfolges sind mehrere Komponenten, die perfekt ineinander greifen:

- **QUALITÄT** durch eigene Herstellung
- **Stabiles Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **® Marktführend** durch einmalige Konzeption
- **Perfekte Präsentation...**



So finden Sie uns in Pfalzgrafenweiler:



Laden Sie sich unser neues Prospekt auch aus dem Internet herunter! www.alukaupp.de unter "Service"

Aktuelles von Alu Kaupp

Pfalzgrafenweiler

ALU KAUPP
setzt neue Maßstäbe für
Terrassenüberdachungen



...mehr dazu auf Seite 5



NEUHEIT!!

Das perfekte Dachsystem -
entwickelt von Alu Kaupp
leicht, schlank und
überall einsetzbar



Senkrecht-Zip-Markise mit durchsichtiger Folie

**Die ideale Kombination aus
Markise und Windschutz**

Die Zip ist eine anspruchsvolle Fassadenlösung für Wind- und Sichtschutz. Hier wird der Stoff durch ein angeschweißtes Reißverschluss-System in einem speziellen, aber dezenten Schienensystem geführt.

Dieses bewährte System wurde durch eine durchsichtige Folie erweitert.

...mehr dazu auf Seite 13



NEUHEIT!!





Exklusive Wintergärten

ALU KAUPP Pfalzgrafenweiler

setzt neue Maßstäbe für

Terrassen-

1

ALU KAUPP GmbH



Valeo Tectum

ALU KAUPP

Das perfekte Dachsystem ...
leicht, schlank und überall einsetzbar

NEU jetzt auch in Kombination mit windsicherer Senkrechtmartise - mit ZIP-System: einfach, schnell und variabel jede Wand so stellen, wie man möchte!

Windstabil bis Windwiderstandsklasse 3 nach EN 13561, das entspricht Windstärke 6 (bis 13 m/s). Auch große Anlagenmaße möglich, max. 6 m Breite und 2,50 m Höhe.

Schnittansicht - Ausfallprofil und Zip-System (Reißverschluss)



2



3

Auf Wunsch auch mit Funkmotor



Machen Sie Ihre Terrasse oder Ihre Pergola wetterfest.
 Durch eine Überdachung aus Verbundsicherheitsglas mit 8/10 mm VSG.
 Und wenn Sie wollen, mit einer attraktiven und leicht zu öffnenden Wandverglasung.
 So wird das Wetter zu Ihrem Freund und Ihre Terrasse zum Wohlfühlplatz.

überdachungen



Dach mit Ganzglas-Schiebeelement



Vorteile

- ▲ Einfache und schnelle Verglasung durch einzigartiges Clipssystem
- ▲ Kleinster Wandanschluss 70 mm für komplizierte Anforderungen, z.B. Balkon- und Sparrensituation, dicke Wandisolierung usw.
- ▲ 100% wasserdicht durch spezielles Wandabschlussprofil
- ▲ Eigens entwickelte Aluminiumlegierung für extreme Stabilität und schlanke Profiltechnik
- ▲ Versenkbare LED-Beleuchtung mit formschöner Profiltechnik
- ▲ Beliebige Dachtiefe, bis 4,5 m sogar ohne Glasstoß
- ▲ Spannweite des vorderen Tragrahmens bis 7 m ohne Mittelstütze
- ▲ Jederzeit erweiterbar mit **ALU KAUPP** Glas- oder Beschattungsanlagen
- ▲ Variabel mit formschöner Dachrinne oder ohne mit beliebigem Dachüberhang
- ▲ Standardfarben RAL 9016 Weiß, RAL 9006, RAL 9007 oder DB 703, auf Wunsch auch jede andere RAL-Farbe



variabel mit Rinne oder ohne Rinne mit Glasüberhang





Ganzglas-

Wohlfühl-Oase mit größtmöglicher Transparenz

9



Exklusive Wintergärten



Türschloss



Gegen-Türschloss



optional: Türgriff einfach



optional: Türgriff doppelt

**Leicht bedienbare
Türschlösser in
hochwertiger
Edelstahl-Optik**



Exklusive Wintergärten

10



11



12



Wintergärten...



13

Ganzglas-Schiebewand für Ausblick, Freiheit, Behaglichkeit

Die Ganzglas-Schiebewand basiert auf einem äußerst kompakten und leichten Aluminium-Profilsystem zur Aufnahme großflächiger Glaselemente. Das System ist in 2-, 3-, 4- und 5-gleisiger Ausführung lieferbar. Die einzelnen Elemente laufen auf kugelgelagerten Laufrollen und sind mit Mitnehmern ausgerüstet, die das nächste Teil beim Schließvorgang automatisch mitziehen. Die Verriegelung erfolgt mit einem Edelstahl-Türschloss mit versenkbarem Griff, Bedienung von innen.



14

Einsatzbereich: Balkon-, Sitzplatz- und Wintergartenverglasungen

Vorteile: Das verwendete Glas ist ESG-Sicherheitsglas, wobei die sichtbaren Glas-kanten geschliffen, poliert und facettiert sind. Bei raumhohen Anlagen kann ein Profilzylinder eingebaut werden. Damit kann die Schiebewand auch von außen geöffnet und verschlossen werden. Optional ist eine Elementdichtung mit Bürstendichtung möglich.




15

Starke Details:

- die kugelgelagerten Rollen sind höhenverstellbar
- leichtes, thermisch nicht getrenntes Aluminiumsystem
- Ausführung: 2-, 3-, 4- und 5-gleisig
- Elementbreite: bis maximal 1500 mm
- Elementhöhe: bis maximal 2600 mm
- Gewicht pro Schiebeflügel: maximal 70 kg
- Glasdicke: 8 mm oder 10 mm
- Elementdichtung: optional, mit Bürstendichtung
- Farben: Standardfarben-Sortiment, NCS, RAL

Beispiel Bodenschiene 5-gleisig

Bodeneinstand 35 mm Höhe




auch bodeneben möglich




16



17



Wohnraum-



KOMET 55

- thermisch getrenntes Profilsystem für Dachfenster der Extraklasse
- Fenstergrößen bis 1100 mm x 1400 mm
- Isolierglas und Stufenisolierglas bzw. Füllungen bis 28 mm Dicke
- Handkurbel- oder Elektro-Kettenantrieb
- Profil in verschiedenen Farben lieferbar

Extreme Dachstabilität (Dächer begehbar)



Exklusive Wintergärten



Wintergärten...

Sonne und Licht sind von elementarer Bedeutung, wenn es um unser Wohlbefinden geht. Egal, ob Sie im Schein der aufgehenden Sonne frühstücken oder die prachtvolle Stimmung bei Sonnenuntergang genießen. Aus der vorher kaum genutzten Terrasse wird schnell der schönste Raum des Hauses.



Qualität durch geprüftes
Material und perfekte Verarbeitung



Exklusive Wintergärten



- Aluminiumprofile mit 60 µm starker Pulverbeschichtung nach RAL
- Wärmeschutz-Verglasung nach dem neuesten Stand der Technik
- Vorfertigung in modernem Werkstattbetrieb
- Extrem kurze Montagezeiten
- Handwerklich perfekte Montage
- Zuverlässiger Kundendienst

Faltwände, Schiebewände Ganzglastechnik



Exklusive Wintergärten

ALU-KAUPP Faltwandsysteme

Größtmögliche Öffnung durch
ALU-KAUPP-Faltwände

im Bereich der Balkon-, Terrassen- und Windschutzverglasung sowie Wohnraumerweiterung

Die leistungsfähige Typenpalette unserer Faltwandsysteme lässt sich ganz individuell auf unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse abstimmen. Einsetzbar als **vollisolierte Variante** in den bewohnbaren Wintergärten in ansprechender Optik sowie als **unisolierter Windschutzverglasung** für unbeheizte Sitzplatzverglasungen. Bewegliche Elemente tragen entscheidend zur Funktionalität und Qualität des Wintergartens bei und sorgen für eine gute Klimatisierung. Systembedingte große Öffnungsweiten machen den Wintergarten im Sommer zu einem geschützten Wohnraum, der die Natur großzügig mit einbezieht.

Durch jahrzehntelange Erfahrung im technischen Bereich als auch im direkten Umgang mit den Bauherren ist es uns gelungen, ein **Faltwandsystem** zu konstruieren, das den hohen technischen Ansprüchen unserer Zeit gerecht wird und ein perfektes Zusammenspiel von Funktion, Design und Komfort darstellt.

Die einmalige Konzeption:

- Stabilität ● Flexibilität ● Einfache Handhabung ● Umlegeklappe ● Faltwände



ALU-KAUPP Schiebewandsysteme

mit Rahmen

- mehrgleisiges Schiebewand-System für anspruchsvolle Anwendungen
- 2-, 3- oder 4-gleisige Ausführung
- Elementbreiten bis zu 2000 mm oder max. 140 kg Gewicht pro Element
- Einfach- oder Isolierverglasung
- Alle Elemente frei verschiebbar
- gerundete Profilkanten außen und flache Wandanschlussprofile

Raumgewinn –
bewegliche Freiheit

- WEITSICHT
- NATURNAHE
- VIELSEITIGKEIT
- FORMVOLLENDUNG



ALU-KAUPP Ganzglas-Systeme

ohne Rahmen



Wir denken mit, bis ins kleinste Detail

Die Ganzglas-Schiebeelemente können sowohl als Glas-Türfront oder als Glas-Fensterfront verwendet werden. Die Bodenschienen für die Türelemente können für Barrierefreiheit ebenerdig versenkt werden.

Die Schiebeelemente sind durch die hochwertigen Kugellager extrem leichtläufig und dauerhaft funktional.

Die Glas-Schiebeelemente können einfach oder doppelt auf den 2- bis 5-gleisigen Schienen laufen, damit sind Längen von bis zu 10 m realisierbar. Die rahmenlosen Türelemente lassen sich raffiniert zur Seite schieben und öffnen so den fantastischen Ausblick. Diese transparente Konstruktion ist eine der großen Vorzüge von Ganzglas-Schiebeelementen. Standardmäßig liefern wir diese mit einem leicht bedienbaren Türschloss in hochwertiger Edelstahl-Optik.

Haustüren Exklusiv



NEU!
Türkonfigurator



Gestalten Sie Ihre Türe selbst - einfache Bedienung.

www.alukaupp.de/exclusive-haustueren

FUNKTIONALITÄTEN von Haustüren, die zählen!

Wir kümmern uns um die Sicherheit Ihres Heimes - SERIENMÄSSIG und OHNE AUFPREIS!



Überdurchschnittliche Dicke der Aluplatte - 3 mm innen und außen!



Standard 3-fach Hakenverriegelung

Optional können Sie auch andere Arten von Verriegelungen wählen - von Sicherheitsmechanismen, die eine sichere und risikofreie Öffnung der Tür garantieren bis hin zu einer automatischen Öffnung per Fingerscan, Bluetooth oder Codetaster.



Formschöne Edelstahl-SICHERHEITSROSETTE AUSSEN

Rosette mit integriertem, serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen.



Standardprofilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln



Serienmäßig 3-Scheiben-Wärmeschutzglas 6 mm (Ug ab 0,5 bis 0,7 W/m²K)


Optional 6 oder 10 mm VSG für außergewöhnliche Sicherheit.



Drei 3-teilige Rollentürbänder


Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei stärkeren, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind in den Ausführungen weiß, schwarz oder EV 1 eloxiert lieferbar. Das macht es ungebeten Gästen unmöglich, den Flügel von den Bändern zu hängen.

Eingangstüren INOTHERM haben neben einem attraktiven Design noch eine Reihe anderer außergewöhnlicher Funktionalitäten - serienmäßig ohne Aufpreis. Neben einer außergewöhnlich zuverlässigen Funktion auch bei außerordentlichen Größen bis zu einer Höhe von 2700 mm, welche die moderne Art zu bauen fordert, werden Ihnen schon vom Grunde Energieersparnisse und kompromisslose Sicherheit ermöglicht.



Außergewöhnliche statische Stabilität - ohne Verformung!

Der Einfluss der Klimabedingungen auf die Aluminium-Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte BIMETALLEFFEKT hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.




Mit der patentierten Flügelausführung, der **DILATATIONSSCHICHT** und einer vergrößerten thermischen Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm EXCLUSIV eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.


Außerordentliche Wärmedämmwerte

In Zeiten teurer Energieträger und der Wichtigkeit des Energiesparens, erreichen die Haustüren der Serie EXCLUSIV außerordentliche Wärmedämmwerte des europäischen Maßes - **Ud schon ab 0,7 W/m²K**. Mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen - 85 mm stark, mit 3 umlaufenden Dichtungen und Dreifachwärmeschutzglas (Ug-Wert 0,5 W/m²K) gewähren Ihnen Energieersparnisse und ermöglichen Ihnen Komfort in Ihrem Heim.

EXCLUSIV
ab **0,9** W/m²K



EXCLUSIV plus
ab **0,7** W/m²K



mit Polyurethan gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen

Dachmarkisen

Wintergartenmarkisen >> bester Sonnenschutz für Glasüberdachungen



Elektrische Oberdach-Markise

- optimaler Sonnenschutz für jeden Wintergarten oder jedes Terrassendach, egal ob innen oder außen, Aufdach- oder Unterdachmontage möglich
- Cassette, Ausfallprofil und Führungsschienen sind aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, und garantieren somit größte Langlebigkeit
- kleine, formschöne Cassette, in der das Markisentuch vor Witterungseinflüssen voll geschützt ist
- durch das bewährte Spannsystem im Ausfallprofil wird eine optimale Tuchspannung gewährleistet (Gegenzug-Technik)



Elektrische Unterdach-Markise

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtone möglich

Pergolamarkisen >> mehr als nur eine Markise

Schutz für Ihre Terrasse

Schützen Sie Ihre Terrassenmöbel vor Wind und Wetter. Bei einer Neigungsmöglichkeit von 15° bis 45° läuft jeder Regenschauer ohne Probleme ab.

Die pulverbeschichteten Aluminiumstützen mit integriertem Spezialgelenk und das im Laufwagen geführte Markisentuch bilden einen zuverlässigen Regen- und Windschutz.

- Beweglicher Sonnenschutz für Ihre Terrasse
- Pergola-Markisen, die flexible Wetterschutzlösung
- Serienmäßig mit Motorbedienung
- Max. Breite: 650 cm
- Max. Ausfall: 500 cm
- Funksteuerung, optional
- Beleuchtung und Heizung, optional
- Bis Windgeschwindigkeiten von 80 km/h einsetzbar



Senkrechtmarkisen

als V- und Z-Modell

Filigrane Vertikalmarkise Modell V

- Die Vertikalmarkise V besticht durch ihr schlankes und elegantes Edelstahl-Führungssystem und passt sich da mit jedem Stil an.
- Die filigrane Technik ermöglicht einen vielfältigen Einsatz.
- Dank der Kleinbauweise der Kassette (Höhe 8 cm) ist auch bei wenig Platz eine optimale Lösung möglich.
- Die Vertikalmarkise V ist durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und bester Verarbeitung extrem haltbar und wetterbeständig.
- Die Soltis Tuchdessins ermöglichen ein Hinaussehen, schützen aber vor neugierigen Blicken von außen.
- Die Bedienung erfolgt manuell oder über einen Motorantrieb.
- Maximalgröße: 600 cm Breite x 240 cm Tiefe

Optimal einsetzbar bei:

- Pergolamarkisen
- **ALU KAUPP** Wintergärten
- **ALU KAUPP** Terrassendächern
- und bestehenden Konstruktionen

mit eleganter
Edelstahl-
Seilführung

Modell V



Raffinierte vertikale Sonnen- und Sichtschutzmarkise Modell Z



mit verstecktem
Reißverschluss-
System

Zip-System mit Mehrwert für anspruchsvolle Fassadenlösungen (z.B. Fenster oder große Glasflächen) und für Terrassen und Balkone ein perfekter und pflegeleichter Zusatzschutz mit viel Mehrwert.

- Die Vertikalmarkise ist von innen in hochgefahrenem Zustand nicht sichtbar: der Endstab ist voll einziehbar.
- Die Bedienung erfolgt nur über einen Motorantrieb, optional mit Funkfernbedienung.
- Glasfaser-Screens gibt es in zwei Stoffqualitäten (eine mit unterschiedlichen Vorder- und Rückseiten)
- Das sorgt für eine deutlich erhöhte Windstabilität (bei Fassadenmontage bis Windstärke 6), ideal bei Zugluft und windigem Wetter.



35



Neuheit:
durch-
sichtiges
PVC-
Sichtfenster

(maximal 135 cm hoch) nur möglich mit Z 105 und Z 125



Z 105
105 mm
Kassettenhöhe,
eckige
Ausführung;
Maximalmaße:
300 x 300 cm
400 x 240 cm



Z 125
125 mm
Kassettenhöhe,
eckige
Ausführung;
Maximalmaße:
500 x 300 cm



Z 90
90 mm
Kassettenhöhe,
runde
Ausführung;
Maximalmaße:
600 x 260 cm

Balkonverglasung



Wir verwandeln Balkone... ...in Wintergärten

**Nutzen Sie diese Vorteile für
Ihr Haus!**

- geringer Aufwand
- fertig an einem Tag
- Schutz vor Feuchtigkeit
- spart Heizkosten
- passt (fast) überall



Exklusive Wintergärten



38



Vordach



Exklusive Wintergärten

39



40



41



42



43



44



Vordächer

Wir lassen Sie nicht
im Regen stehen...

Gut beschirmt sind Sie mit unserem formschönen Alu-Vordachsystem als Pult-, Walm- oder Giebeldach.

einfach und effektiv - Vorbauten

Schlechtes Wetter, nasse Treppen -
Rutschgefahr!

Schützen und verschönern Sie Ihren Eingang dauerhaft,
genau nach Ihren Vorstellungen und Wünschen.

Pergola- Verglasungen



Durch unser spezielles Einbausystem können wir problemlos alle **ALU KAUPP-Systeme** passgenau in Ihre Pergola einfügen. Selbst schiefe Balken, Aussparungen oder Bodenunebenheiten stellen für uns kein Problem dar. Selbstverständlich können Sie aus unserer RAL-Farbenskala farblich alle Elemente an Ihre Pergola anpassen.

**Sind Sie Besitzer einer Holzpergola, eingedeckt mit Ziegeln oder Glas,
und denken an eine optimale Ergänzung (z.B. als Windschutz o.ä.)?**



40
JAHRE

ALU KAUPP



Pfalzgrafenweiler
Familienunternehmen seit 1977

D-72285 Pfalzgrafenweiler ■ Maybachstraße 3 ■ Tel.: +49(0)7445/81044
Fax: +49(0)7445/81047 ■ E-Mail: info@alukaupp.de ■ Internet: www.alukaupp.de